

Препоруке за постепено ублажавање мјера - позоришта и концертне дворане

Препоручује се поштовати добре хигијенске праксе и већ утврђене стандарде који се односе на хигијену руку и респираторну хигијену, досљедно ношење заштитне маске и одржавање удаљености од најмање 2 метра те избегавање непотребног близског контакта с л људима.

Особе које имају повишену температуру или друге симптоме заразне болести (као кашаљ, бол у грлу, отежано дисање, малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање...) било са повишеном температуром било без ње, не треба да долазе на посао. Савјетује се да телефоном контактирају доктора породичне медицине/епидемиолога. Приликом уласка на посао, препоручује се да се запосленицима мјери температура бесконтактним топломјером, те да се особе које имају повишену температуру враћају кући.

Продаја улазница

- Подстицати *on-line* продажу улазница. У случају потребе за благајнама и физичком продажом улазница препоручује се постављање заштитне преграде између благајника и посјетиоца, ако није могућа уградња преграда препоручује се кориштење визира за особе које врше продажу улазница.

Улазни простор

- На улазу у објекат обезбиједити дозаторе са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола .
- На улазу у објекат неопходно је поставити јасне и видљиве поруке о обавези дезинфикања руку, те у вези са личном заштитном опремом и начином поступања у објекту и поштовањем растојања физичке дистанце.
- Контролисати улазак посјетилаца у објекат тако да је могуће обезбиједити препоручену удаљеност (2 m).
- Ако је могуће означити или одвојити простор за улаз од простор за излаз из објекта
- У дворане/сале/објекат посјетиоци морају улазити један по један уз поштовање дистанце, а такођер и напуштати дворану/салу/објекат према распореду сједења. Ово процедура је неопходна да би се избегло стварање гужви на улазима/излазима. На улазима и излазима поставити јасна упуте о распореду сједења, те начину уласка и изласка из дворане/сале/објекта.

Унутрашњи простор

- Обавезно је ношење маски, осим за глумце/извођаче у тренутку извођења представа/концерата. Мaska се носи на начин да покрива нос, уста и браду и да добро налијеже на лице. Мaska се, након што се постави на лице, не додирује рукама. Чим се овлажи или запрља, маску је потребно замијенити. Мaska се скида хватањем за везице (не додирује се предња страна), одлаже се у корпу за смеће са поклопцем, након чега се обавезно оперу или дезинфекцију руке.
- Због немогућности ношења маски од стране глумаца током извођења, препоручује се извођење представа са мањим бројем глумаца и мањим бројем сцена са много пјевања и сличним изведбама (у којима се ослобађа већа количина капљица).
- Због немогућности ношења маски од стране извођача током одржавања концерта, обавезно је поштовање физичке дистанце од минимум 2 m између извођача на сцени.
- Препоручује се, кад год је то могуће, организовати концерте на отвореном.
- Распоред особа треба ограничити тако да је могуће обезбиједити удаљеност од најмање 2m од других особа у свим правцима, са истакнутим јасним обавјештењем о одржавању физичке удаљености . То се може постићи да посјетиоци сједе у сваком другом реду и свако треће сједиште (изузев особа које су дошли из истог домаћинства или скупа, када могу купити карте и сједити на сусједним сједиштима...).

- Максимални број посјетилаца одредити да се осигура 10 m^2 по особи уз поштивање епидемиолошких мјера.
- Продају карата прилагодити овом распореду. Означити сједишта која се смију користити.
- У затвореним просторима мора бити доступан дозатор, пожељно бесконтактни, са средством за дезинфекцију руку на бази 70% алкохола и јасно истакнуто обавјештење о обавези дезинфекције руку. Дозаторе поставити у предулаzu или на излазу из тоалета те на више мјеста у објекту зависно од процеса рада.
- Послије пројекције/представе обезбједити довољно дугу паузу током које се простор може очистити и дезинфекциковати средством на бази хлора у складу са упутством производијача или средством на бази 70% алкохола, а потом и провјетрити након чишћења. Површине које се често додирују рукама пребрисати дезинфекцијоним средством на бази 70% алкохола (дршке столица, врата, кваке...).

Вентилација

- Затворени простор неопходно је редовно провјетравати, омогућити природно провјетравање просторија са континуираним протоком ваздуха. Не користити вјештачку вентилацију.

Чишћење и дезинфекција у објекту

- Чишћење објекта треба да врше хигијеничари/спремачице.
- За санитарне чворове потребно је осигурати учесталије правилно чишћење и хигијену.
- На крају радног времена хигијеничар/спремачица има задатак да изврши дезинфекцију свих радних и подних површина, квака, славина, рукохвата на столицама, столова и сједишта столица уколико омогућавају влажно чишћење, преграда, уколико постоје, те свих мокрих чворова и површина са којима су клијенти и радно особље долазили у контакт.
- Препоручује се више пута у току радног дана, зависно од броја особа које бораве у објекту чишћење површина које се чешће додирују (кваке, славине, рукохвата на столицама, столова и сједишта столица, шалтери, дугмад на лифту...)
- Начин чишћења и дезинфекције у радном простору можете детаљно погледати у упутству на сајту ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске:

Упутство за провођење чишћења и дезинфекције површина и простора у објектима можете прочитати [овде](#).

Управљање отпадом

- Након чишћења и дезинфекције радног простора уклоните личну заштитну опрему правилно.
- Личну заштитну опрему и отпад од чишћења простора, као и одложене маске корисника услуга и запосленика уколико их носе морају се ставити у пластичну кесу за отпад и, када су пуне, чврсто их завезати. Садржај кеса се не смије сабијати и исте се након везивања стављају у другу пластичну кесу за отпад коју чврсто вежемо и више не отварамо.

Лична хигијена

- Неопходно је обезбједити услове за правилну хигијену руку, пошто је она најважнија мјера контроле инфекције (топла вода, сапун, папирни убруси у тоалетима).
- Руке треба прати сапуном и водом у трајању од најмање 20 секунди што чешће. Средство за дезинфекцију руку на бази алкохола које садржи 70% алкохола може се користити, али не као замјена за прање руку сапуном и водом
- Не користити сушаче за руке

Битне напомене за употребу дезинферијенса за руке:

- Препоручено је да се прије кориштења дезинферијенса, руке оперу сапуном и топлом водом, нарочито ако су видљиво запрљане (поступак прања траје најмање 20 секунди).

- Средство за дезинфекцију потребно је нанијети на сухе и чисте дланове у количини од 1 до 2 ml (обично један потисак, или према упутама произвођача).
- Дланове и подручје између прстију потребно је протрљати док се не осуше, а средство није потребно испрати.
- Потребно је водити бригу о достатној употреби дезинфцијенса за руке те се обавезно јавити надређеном раднику у случају да је у дозатору преостала мања количина средства за дезинфекцију, како би се осигурао нови.

Напомена: Препоруке су подложне изменама у зависности од промјене епидемиолошке ситуације.