

СЕЗОНА 2020/2021

Извјештај о надзору над инфлуенцом у 5. недјељи 2021. године (01.02.2021 - 07.02.2021) у Републици Српској

У 5. недјељи надзора над инфлуенцом у сезони 2020/2021, домови здравља Републике Српске су пријавили 1.364 акутних респираторних инфекција (ARI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 530. У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављено је 18 особа обољелих од тешке акутне респираторне инфекције (SARI), сви у Општој болници Градишка. Од почетка сезоне укупно је пријављено 42.009 ARI инфекција, 11.750 ILI инфекција, док је SARI инфекција од почетка укупно регистровано 359.

Од почетка надзора над инфлуенцом Регионални центар Источно Сарајево има највећу стопу инциденције обољења сличних грипи (ILI), а Фоча и Требиње најмању. Највише SARI случајева од почетка сезоне пријављено је у ОБ Градишка. Поредџи ове податке са претходном сезоном, све три групе инфекција показују мање вриједности ове недјеље у односу на претходну сезону у истом периоду. SARI и ILI инфекције показују веће вриједности на укупном нивоу од почетка ове сезоне у односу на укупан број закључно са 5. недјељом прошле сезоне. Од почетка надзора над инфлуенцом највећи број обољелих од ILI инфекција је у узрасној групи 30 - 64, док је у категорији SARI инфекција највише обољелих у узрасној групи 30 – 64 и узрасној групи > 65.



У протеклој недјељи Институту за јавно здравство Републике Српске нису пријављени смртни SARI исходи.



У 5. недјељи у Институту за јавно здравство Републике Српске тестиран је један ILI узорак, који није био позитиван на вирусе инфлуенце.

У складу са подацима Европског центра за превенцију и контролу болести за 5. недјељу, активност вируса инфлуенце у Европи је на вансезонском нивоу. Вируси инфлуенце у овој недјељи су детектовани у осам сентинел узорака док су спорадично детектовани у не – сентинел узорцима, и то вируси инфлуенце типа А и типа Б. У болницама су детектована два лабораторијски потврђена случаја инфлуенце.

Европски центар за превенцију и контролу болести указује да пандемија, усљед утицаја на здравствене установе и капацитете тестирања у земљама, негативно утиче на извјештавање о епидемиолошким и вирусолошким подацима о грипи током сезоне 2019/2020. У складу са наведеним, ако се ситуација и даље настави, податке је потребно тумачити са опрезом.

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу.





Припремила: Служба за епидемиологију