

СЕЗОНА 2022/2023

Извјештај о надзору над инфлуенцом у 47. недјељи 2022. године (21.11 - 27.11.2022) у Републици Српској

У 47. недјељи 2022. године, домови здравља Републике Српске су пријавили 2.874 акутних респираторних инфекција (ARI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 896. У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављено је 48 обољелих од тешке акутне респираторне инфекције (SARI) и то 18 обољелих у ОБ Градишка, осам у ОБ Добој, 13 у ОБ Требиње, пет обољелих у ОБ Невесиње и четири у УКЦ Републике Српске. У оквиру овог седмичног извјештаја SARI случајеви подразумијевају хоспитализоване SARI случајеве код којих је искључено обољење COVID-19.

Од почетка сезоне 2022/2023 највећа учесталост пријављивања обољења сличних грипи (ILI) су имале регије Источно Сарајево и Требиње, а најмање Бијељина и Зворник, док је највише SARI случајева пријављено у ОБ Градишка и ОБ Требиње. Када је у питању старосна заступљеност, највећи број обољелих од ARI и ILI инфекција је у узрасној групи 5-14, док је у категорији SARI инфекција највише обољелих у узрасној групи 0-4 године.

Тестирање

У референтној лабораторији Института за јавно здравство Републике Српске у 47. недјељи тестирана су четири SARI и два ILI узорка на вирусе инфлуенце, SARS-CoV-2 и респираторни синцицијални вирус (RSV). Од тога, два SARI узорка су била позитивна на SARS-CoV-2, док су оба ILI узорка била позитивна на респираторни синцицијални вирус (RSV).

Смртни исходи

У 47. недјељи није било смртних исхода од посљедица тешке акутне респираторне инфекције (SARI).

Епидемиолошка ситуација у Европи

Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести и Свјетска здравствена организација, активност вируса инфлуенце је у стабилном тренду (12% позитивности узорака са примарног нивоа). Њемачка, Казахстан, Уједињено Краљевство и Малта су пријавили широку распрострањеност вируса инфлуенце и најмање средњи интензитет активности вируса инфлуенце, а од досад узетих узорака у Европи је доминантан сој А(Н3).

Вакцинација против грипе

У Институту за јавно здравство Републике Српске у току је вакцинација против грипе (*Vaxigrip tetra*) за категорије становништва које се желе вакцинисати према личном избору. Неопходно је вакцинисати се што прије, јер је потребно око 2 седмице након вакцинације да се развије заштита. Вакцинација се препоручује свим особама које желе

смањити ризик оболијевања од грипе, развој компликација, активацију постојеће хроничне болести, посјете љекару, потрошњу лијекова и изостанке са посла, као и дјечи старијој од 6 мјесеци. Посебно се препоручује хроничним болесницима, старијим особама, особама које су професионално или приватно у контакту са особама које припадају ризичним групама те им лако могу пренијети инфекцију, свим здравственим радницима и запосленим у секторима и службама од јавног значаја (полиција, просвјета, комунална предузећа, запослени у вртићима итд), особама које његују малу дјецу. Особе са било којом активном инфекцијом и повишеном температуром треба да сачекају са вакцинацијом до оздрављења.


Заинтересовани се могу вакцинисати сваки радни дан од 8 до 14 часова, као и суботом од 9 до 14 часова, а цијена вакцине је **28 KM**.

Категорије које су ослобођене плаћања вакцина, а које вакцину против грипа примају у надлежном дому здравља су:


- пацијенти на хемодијализи и особе са трансплантираним бубрегом,
- пацијенти који болују од шећерне болести на инсулинској терапији,
- пацијенти који су лијечени кардиохируршким методама лијечења,
- ХИВ позитивне особе и пацијенти обољели од АИДС-а,
- дјеца лијечена од реуматске грознице са промјенама на срцу,
- дјеца обољела од цистичне фиброзе плућа,
- сви запослени на инфективним клиникама/одјељењима и јединицама интензивне медицине,
- особе које болују од мишићне дистрофије и мултипле склерозе,
- особе које су завршиле са пријемом хемотерапије и тренутно немају клиничких знакова болести,
- домови за лица са посебним потребама.

Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (старачки домови, њега лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.


**Инциденција АRI на 100.000 становника по
недељама у Републици Српској у сезони 2022/23**




**Инциденција ИCI на 100.000 становника по
недељама у Републици Српској у сезони 2022/23**



Број пријављених обољелих од SARI у болницама у Републици Српској у сезони 2022/23



Инциденција SARI на 100.000 становника по недјељама у Републици Српској у сезони 2022/23



Извјештај припремила: доц. др Нина Родић Вукмир, начелник Службе за епидемиологију