

СЕЗОНА 2022/2023

Извјештај о надзору над инфлуенцом у 49. недјељи 2022. године

(05.12 - 11.12.2022) у Републици Српској

У 49. недјељи 2022. године, домови здравља Републике Српске су пријавили 2.901 акутних респираторних инфекција (ARI), док је обољења сличних грипи (ILI) регистровано 1.226. У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављено је 46 обољелих од тешке акутне респираторне инфекције (SARI) и то 11 обољелих у ОБ Требиње, по десет у УКЦ Републике Српске и у ОБ Градишка, седам у ОБ Невесиње, шест у ОБ Добој и два обољела у ОБ Фоча.

У оквиру овог седмичног извјештаја SARI случајеви подразумијевају хоспитализоване SARI случајеве код којих је искључено обољење COVID-19.

Од почетка сезоне 2022/2023 највећа учесталост пријављивања обољења сличних грипи (ILI) су имале регије Источно Сарајево и Фоча, а најмање Бијељина и Зворник, док је највише SARI случајева пријављено у ОБ Градишка и ОБ Требиње. Када је у питању старосна заступљеност, највећи број обољелих од ARI и ILI инфекција је у узрасној групи 5-14, док је у категорији SARI инфекција највише обољелих у узрасној групи 0-4 године.

Тренутна епидемиолошка ситуација показује пораст у оболијевању од ILI инфекција, што се и поклапа са оптерећењем здравствених установа примарног нивоа, уобичајено за ово доба године. Остале двије групе инфекција још увијек показују флукуације у тренду.

Тестирање

У референтној лабораторији Института за јавно здравство Републике Српске у 49. недјељи тестирана су три SARI и два ILI узорка на вирусе инфлуенце, SARS-CoV-2 и респираторни синцицијални вирус (RSV). ILI узорци су били негативни на наведене вирусе док је један SARI узорак био позитиван на респираторни синцицијални вирус (RSV).

У лабораторији Универзитетског клиничког центра Републике Српске у 49. недјељи десет узорака (тестираних у дијагностичке сврхе) је било позитивно на вирус инфлуенце, то вирус инфлуенце тип А.

Смртни исходи

У 49. недјељи није било смртних исхода од посљедица тешке акутне респираторне инфекције (SARI).

Епидемиолошка ситуација у Европи

Према подацима са којима располаже Европски центар за контролу болести и Свјетска здравствена организација, активност вируса инфлуенце је у порасту (20% позитивности сентинел узорака са примарног нивоа). У европском региону 14 земаља је пријавило регионалну и широку распрострањеност вируса инфлуенце са средњим до веома високим интензитетом активности овог вируса. Њемачка, Грчка, Киргистан, Узбекистан и Италија су пријавили преко 40% позитивности сентинел узорака са примарног нивоа.


Од почетка сезоне у Европи су детектовани вируси инфлуенце тип А и тип Б а од досад узетих узорака доминантан је сој А(Н3).

Препоруке и мјере превенције


Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи (учионице, чекаонице, средства јавног превоза, биоскоп итд) неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном, покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и брига о особама у окружењу. У наредном периоду, посебну пажњу треба обратити приликом посјете пацијентима у болницама, као и особама смјештеним у установама за трајни боравак (старачки домови, њега лица са посебним потребама и сл). Трајање посјете треба свести на минимум, у посјету ићи само ако смо сигурни да немамо неку респираторну инфекцију и избјегавати близак контакт са обољелим.




Инциденција ILI на 100.000 становника по недјељама у Републици Српској у сезони 2022/23



Инциденција SARI на 100.000 становника по недјељама у Републици Српској у сезони 2022/23



Број пријављених обољелих од SARI у болницама у Републици Српској у сезони 2022/23



Припремила: др Јелена Ђаковић Девић, епидемиолог